

J. F. G. H.

Dec: 1867

Läkekunst

Valbo-Pyr, Dl.

Om håret faller av, skall man flå en
ål och brinna in skinnets i håret o. låta
det kvasitta en tid.

s. 1

Håravfall: ha skinnbit av nyslaktad kalv i
mössan.

Släp, Hall.

IFGH 6166 s. 9

Bot mot skullighet: tvätta med kourin.

Morup, Hall.

IFGH 6092 s. 5 f

Första majregnet ger god hårväxt.

Klövedal, Bhl.

IFGH 5776 s. 9

Skallighet: smörja med kattister.

Södra Ny, Värml.

IFGH 5327 s. 21 f

Skallighet: hästister.

Karlskoga, Värml.

IFGH 4315 s. 14

Hårväxt: hästister gnides in vid nytänne.

Varola, Vgl.

IFGH 4165 s. 38

Skallighet: botas med aska av brända grodor.

Bolum, Vgl.

IFGH 3942 s. 21

Flas i höve (mjäll): stöpelut och nösmör.

Svanskog, Värml.

IFGH 3092 s. 16

J. F. G. H.

Acci 954

Läckont

Nester / 11 /

Skallighet orsakas av att man
vid kamning kastar bort hår och
en fjädel för tag i det. 26.

J. F. G. H.

Acc: 883

Läckhuset

Bro (vl)

End härvet: majregn i häret 57

Läk konst

Solberga (B)

V. F. F.

Acc: 962

Not dålig härvät:

Stä barbrud i en majregns L.