

Orm i magen.

Öxnevalla, Vgl.

IFGH 3640 s. 5

Orm i magen: tobak skyddar.

Veinge, Hall.

VFF 132 s. 8

En klok kan ta upp ormar, som krupit i folk.

Ö. Frölunda, Vgl.

IFGH 753 s. 77.

J. F. G. H.

Acci

1078

Läkemedel

Bergsten 9 (vg)

När ngn fått en orm i sig:

Förvarm mjölk 2l.

Om man fått en orm i sig: stomjöl.

Kinnarumma, Vgl.

IFGH 1253 s. 1

Orm i magen: ormen kom upp, hämtade sedan
upp tre ungar.

Essunga, Vgl.

IFGH 1624 s. 2

Orm i magen: gapa över varm mjölk.

Våxtorp, Hall.

IFGH 2237 s. 10

J. F. G. H.

Läkekonsult

Acc: 2922

Härna, Vg.

Om i rej. David i Rät i tvåland
kunde locka upp omnen.

s. 10

Magorm: maskfrö tas in.

Gestad, Dls.

IFGH 3026 s. 3

Tössebete: lägga beck och tjära på.

Svanskog, Värml.

IFGH 3092 s. 15

Orm i sig: dricka lut.

Dalstorp, Vgl.

IFGH 3102 s. 21

Orm i sig.

Holm, Dls .

IFGH 3128 s. 4

Orm i sig: äta salt.

Hålanda, Vgl.

IFGH 3156 s. 12

Orm i sig: ta in kattskit.

Gällstad, Vgl.

IFGH 3286 s. 47

Orm i magen: ta in grädde.

Hålanda, Vgl.

IFGH 3300 s. 15

Orm i magen: imma av mjölk torkar ut.

Ale-Skövde, Vgl.

IFGH 3301 s. 5

Orm i magen: äta mycket salt och lägga sig
vid en bäck.

Källunga, Vgl.

IFGH 3304 s. 19

Orm i magen.

Mjöbäck, Vgl.

IFGH 3309 s. 22, 33

Orm i magen: äta salt.

Holsljunga, Vgl.

IFGH 3315 s. 17

Orm i magen: ormen kom upp 3 ggr.

Berga, Vgl.

IFGH 3327 s 23 f, 26

Orm i magen: gapa över nymjölk.

Gräsmark, Värml.

IFGH 3347 s. 43

Orm i magen: lockas upp med nymjölk.

Seglora, Vgl.

IFGH 3373 s. 7

Orm i magen: kokt mjölk drar upp den.

Härryda, Vgl.

IFGH 3375 s. 2

Orm i magen: andas över nymjölk.

Skepplanda, Vgl.

IFGH 3387 s. 8

Orm i magen.

Gärdhem, Vgl.

IFGH 3451 s. 25 f

Orm i magen: lockas upp med kokt mjölk.

Sandhem, Vgl.

IFGH 3470 s. 6

Orm i magen: ta in kattlort.

Gällstad, Vgl.

IFGH 3487 s. 31 f

Orm i magen: dricka kärnmjölk eller sötmjölk.

Amnehärad, Vgl.

IFGH 3518 s. 43 f, 49

J. F. G. H.

Läkarkont

Acc: 3560

Karlanda, V.

Den om, som kriget i en man, drives
ut med hästurin.

s. 13.

Orm i magen: snus skyddar.

Öreryd, Smål.

IFGH 3569 s. 5

Orm i magen: David i Ryd lockar upp den.

Svenljunga, Vgl.

IFGH 3578 s. 34

Orm i magen: man skall äta salt.

Horla, Vgl.

IFGH 3586 s. 42

Orm i magen: dricka salt vatten.

Nårunga, Vgl.

IFGH 3592 s. 14

Orm i magen: ex. på hur man fick ut den.

Tumberg, Vgl.

IFGH 3593 s. 17

Orm i magen: varm nymjölk driver ut den.

Laske-Vedum, Vgl.

IFGH 3645 s. 35

Orm i magen: sur mjölk driver ut den.

Mjälldrunga, Vgl.

IFGH 3675 s. 35

Orm i magen: mjölk lockar upp den.

Högerud, Värml.

IFGH 3677 s. 48 f

Orm i magen: ta in 3 skedar trätjära.

Patienten luras - visas orm i en skål.

Barne-Åsaka, Vgl.

IFGH 3702 s. 7, 9

J. F. G. H.

Läkekonst

Acc: 3717

Larr. Vg.

Orin i magen - den ijuke äter grovt salt. Or-
men kommer upp med den ene ungau efter
den andre - tröttnar den -

s. 39.40.

Orm i magen: ormen kom upp med sina tre ungar.

Fåglum, Vgl.

IFGH 3734 s. 38

Orm i magen: david i Ryd tog upp den.

Torup, Hall.

IFGH 3750 s. 12

Orm i magen: kovarm mjölk drog ut den.

Millesvik, Värml.

IFGH 3751 s. 27

Orm i magen: andas över nymjölk, så kom
ormen upp.

Tveta, Värml.

IFGH 3754 s. 3

Orm i magen: andas över nymjölk.

Rudskoga, Värml.

IFGH 3767 s. 37

Orm i magen: tobak i brännvin dödar ormen.

Gustav Adolf, Värml.

IFGH 3769 s. 44

Orm i magen: kovarm mjölk drar ut den.

Tveta, Värml.

IFGH 3774 s. 5

Orm i magen: imma av mjölk lockar upp ormen.

Södra Råda, Värml.

IFGH 3780 s. 7

Orm i magen: gapa över mjölk.

Amnehärad, Vgl.

IFGH 3785 s. 13

Orm i magen.

Rämen, Värml.

IFGH 3787 s. 33

Orm i magen: röka tobak.

Idala, Hall.

IFGH 3797 s. 5

Orm i magen: gapa över ljummet malt.

Ormen åt ur ystegrytan var gång hon ystade.

Veddige, Hall.

IFGH 3801 s. 37, 44

Orm i magen: dödas genom pipolja.

Dalby, Värml.

IFGH 3822 s. 35

Orm i magen: sött bröd lockar upp ormen.

Torestorp, Vgl.

IFGH 3841 s. 28

Orm i magen.

Tisselskog, Dls.

IFGH 3896 s. 8

Orm i magen.

Humla, Vgl.

IFGH 3905 s. 12

Orm i magen: lukt av färskt bröd lockar
upp ormen.

Acklinga, Vgl.
IFGH 3909 s. 8

Orm i magen.

Norra Lundby, Vgl.

IFGH 3921 s. 17

Orm i magen: kommer upp med sju ungar.

Hyringa, Vgl.

IFGH 3937 s. 6

Orm i magen: mjölkimma lockar upp den.

Naum, Vgl.

IFGH 3939 s. 8

Orm i magen: mjölk drar upp den.

Bolum, Vgl.

IFGH 3942 s. 18

Orm i magen: nysilad mjölk lockar upp ormen.

Torpa, Hall.

IFGH 3944 s. 13

Orm i magen: het mjölk drar upp den.

Gunnarsnäs, Dls.

IFGH 3956 s. 43

Orm i magen: salt kål driver upp den.

Norra Härene, Vgl.

IFGH 3959 s. 8 f

Orm i magen.

Boda, Värml.

IFGH 3962 s. 33

Orm i magen: andas över varmt brännvin.

Öglunda, Vgl.

IFGH 3967 s. 16

Orm i magen: salt mat driver ut den.

Landvetter, Vgl.

IFGH 3974 s. 29

Orm i magen drives upp medelst vört.

Brevik, Vgl.

IFGH 3977 s. 31

Orm i magen: kommer upp för att hämta en kam-
rat.

Salt och snus tas in.

Dagsås, Hall.

IFGH 3987 s. 26, 32, 35

Orm i magen: äta salt.

Spannarp, Hall.

IFGH 3991 s. 41

Orm i magen: David i Ryd lockar upp ormen.

Örsås, Vgl.

IFGH 3995 s. 40 f

Orm i magen.

Önum, Vgl.

IFGH 4003 s. 7

Orm i sig: lukt av nybakat bröd driver ut
ormen.

Fritsla, Vgl.

IFGH 4020 s. 12 //

Orm i magen: varm mjölk driver ut den.

Gällared, Hall.

IFGH 4038 s. 19

Orm i magen: snus och brännvin tillsammans.

Lerdala, Vgl.

IFGH 4073 s. 22

Orm i magen, hade tre ungar med sig upp.

Norra Vånga, Vgl.

IFGH 4092 s. 20, 23

Orm i magen.

Bolstad, Dls.

IFGH 4097 s. 14

Orm i sig: pannkaka lockar upp den.

Rännelanda, Dls.

IFGH 4106 s. 8

Orm i magen: andas in ånga av kokt mjölk.

Skillingmark, Värml.

IFGH 4122 s. 17 f

Orm i magen: svälja snus.

Lagmansered, Vgl.

IFGH 4134 s. 21

Orm i magen.

Källby, Vgl.

IFGH 4143 s. 5

Orm i magen: snus skyddar.

Brunn, Vgl.

IFGH 4146 s. 9, 20

Orm i magen: äta salt gröt.

Svartrå, Hall.

IFGH 4174 s. 18

Orm i magen: nymjölk lockar upp ormen.

Angered, Vgl.

IFGH 4178 s. 15

Orm i magen: äta tobak hjälper.

Bergum, Vgl.

IFGH 4179 s. 28

Orm i magen: salt och smutsigt vatten driver
upp ormen.

Landa, Hall.

IFGH 4197 s. 11

Orm i magen: nymjölk botar.

Tengene, Vgl.

IFGH 4215 s. 12

Orm i magen.

Tråvad, Vgl.

IFGH 4215 s. 26 f

Orm i magen: lockas upp med nybakat bröd.

Flistad, Vgl.

IFGH 4259 s. 24

Orm i magen: snus skyddar.

Nösslinge, Hall.

IFGH 4266 s. 11

Orm i magen: gapa över kovarm mjölk.

Kville, Bhl.

IFGH 4273 s. 10

Orm i magen: svältes ut. Lockas upp med mjölk.

Lyse, Bh1.

IFGH 4282 s. 5

Orm i magen: varm mjölk driver ut den.

Saleby, Vgl.

IFGH 4302 s. 26

Orm i magen: salt vatten eller nymjölk botar.

Saleby, Vgl.

IFGH 4330 s. 12

Snus hindrar orm att krypa i folk.

Saleby, Vgl.

IFGH 4330 s. 13

Orm i magen: mjölkånga lockar upp den.

Rämen, Värml.

IFGH 4332 s. 42

Orm i magen: andas över korngrynsgröt.

Längjum, Vgl.

IFGH 4410 s. 4

Orm i magen: andas över kokt mjölk.

Edsvära, Vgl.

IFGH 4411 s. 4

Orm i magen: äta snus.

Kinnared, Hall.

IFGH 4414 s. 3

Orm i magen: nymjölk lockar upp den.

Tobak skyddar mot ormar.

Sal, Vgl.

IFGH 4433 s. 4

Orm i magen: varm mjölk driver upp den.

Dragsmark, Bhl.

IFGH 4464 s. 37

Orm i magen.

Kyrkefalla, Vgl.

IFGH 4469 s. 7

Orm i magen: opereras bort.

Sparlösa, Vgl.

IFGH 4509 s. 5

Orm i magen: ånga av varm mjölk drar ut den.

Alingsås, Vgl.

IFGH 4533 s. 21

Orm i magen: gapa över varma ärter.

Töllsjö, Vgl.

IFGH 4617 s. 12

Orm i magen: snus driver ut den.

Murum, Vgl.

IFGH 4648 s. 5

Orm i magen: hur kvinna blev av med den.

Kinneved, Vgl.

IFGH 4651 s. 8 f

Orm i magen: kräkmedel (kattlort) togs in.

Marbäck, Vgl.

IFGH 4715 s. 2

Orm i magen.

Holmestad, Vgl.

IFGH 4727 s. 38 f

Orm i magen: lockades upp med bakbröd och
mjölk.

Vättlösa, Vgl.

IFGH 4730 s. 19

Orm i magen: andas in imma av kokt mjölk.

Råda, Vgl.

IFGH 4787 s. 21

Orm i magen: kokt mjölk lockar upp den.

Långared, Vgl.

IFGH 4852 s. 4

Orm i magen - hur den lockades upp.

Timmele, Vgl.

IFGH 4885 s. 37

Orm i magen: gapa över nymjölk.

Tun, Vgl.

IFGH 4914 s. 4

Orm i magen: cognac togs in.

Norra Kedum, Vgl.

IFGH 4923 s. 4

Meddelaren fick en gång en orm i sig - den
drevs ut med snus.

Starrkärr, Vgl.

IFGH 4924 s. 5

J. F. G. H.

Läkemedel

Acc: 4928

Läkemedel, Sk.

Orm i magen drivs ut genom att man
är starkt sötad artsoppa. Ret. s. 8.

Orm i magen: hur man blir av med den.

Forshälla, Bhl.

IFGH 4998 s. 14

Orm i magen: urin av sto drev ut ormen.

Riseberga, Sk.

IFGH 5014 s. 11

Orm i magen: andas över varm mjölk.

Dala, Vgl.

IFGH 5042 s. 8

Orm i magen: gapa över kokt mjölk.

Östra Gerum, Vgl.

IFGH 5061 s. 13

Orm i magen: äta salt sill.

Häckeberga, Sk.

IFGH 5081 s. 6

Orm i magen: urin av häst botar.

Nymjölk driver upp den.

Björketorp, Vgl.

IFGH 5108 s. 25, 30, 36

Orm i magen: dricka varm mjölk.

Trönninge, Hall.

IFGH 5121 s. 26, 28

Orm i magen: opererades bort.

Andas över nymjölk.

Landvetter, Vgl.

IFGH 5128 s. 10 f

Orm i magen: drives ut av imma från vidbränd
välling.

Bollebygd, Vgl.

IFGH 5131 s. 18

Orm i magen: patienten dog.

Andas över vatten-ånga.

Ölmevalla, Hall.

IFGH 5141 s. 20 f, 26

Orm i magen: snus hindrar ormen.

Lerdala, Vgl.

IFGH 5153 s. 33 f

Orm i magen: nymjölk lockar upp den.

Varnhem, Vgl.

IFGH 5155 s. 19

Hur man förfar, om någon svalt en orm.

Stala, Bhl.

IFGH 5162 s4

Orm i magen: andas över mjölk.

Stala, Bhl.

IFGH 5162 s. 4

Orm i magen: salt gröt drev ut den.

Hjälstad, Vgl.

IFGH 5164 s. 2

Orm i magen: ha snus i munnen.

Andas över nymjölk.

Bjurum, Vgl.

IFGH 5182 s. 6

Orm i magen, fick ungar där.

Marum, Vgl.

IFGH 5207 s. 5

Orm i sig: dricka nymjölk.

Istorp, Vgl.

IFGH 5223 s. 26

Orm i magen: andas över kokt mjölk.

Hovby, Vgl.

IFGH 5227 s, 36

Orm i sig: gapa över nymjölk.

Onsala, Hall.

IFGH 5248 s. 26

Orm i magen.

Gunnarsnäs, Dls.

IFGH 5251 s. 7 f

Orm i magen: andas över nymjölk.

Toarp, Vgl.

IFGH 5308 s. 1

Orm i sig: nybakat bröd lockar upp den.

Hössna, Vgl.

IFGH 5308 s. 36

Orm i magen: andas över nymjölk.

Bro, Värml.

IFGH 5318 s. 6

Orm i magen.

Kila, Värml.

IFGH 5318 s. 19

Orm i magen: kokt mjölk lockar upp den.

Askims Råda, Vgl.

IFGH 5331 s. 3

Orm i magen: hur David i Ryd lockade upp den.

Örby, Vgl.

IFGH 5332 s. ²¹20, 22

Orm i magen: rensade sjuk kvinna.

Järbo, Dls.

IFGH 5371 s. 35

Orm i magen: lockas upp med varm mjölk.

Nödinge, Vgl.

IFGH 5412 s. 31

Orm i magen: andas över nymjölk.

Nödinge, Vgl.

IFGH 5425 s. 29

Orm kryper ej i den, som har snus i munnen.

Fjärås, Hall.

IFGH 5429 s. 4

Orm i magen: hur den kom upp.

Förlanda, Hall.

IFGH 5429 s. 15

Orm i magen.

Värö, Hall.

IFGH 5431 s. 19

Orm i magen: nymjölk drev ut den.

Bergstena, Vgl.

IFGH 5436 s. 23

Orm i magen: lockas upp med sirap och salt.

Falkenberg, Hall.

IFGH 5442 s. 1

Orm i magen: ånga av kokt mjölk.

Orm kryper ej in i sovande människa.

Fjärås, Hall.

IFGH 5467 s. 3, 9

Orm i sig: dricka nymjölk.

Fjärås, Hall.

IFGH 5467 s. 18

Orm i magen: mjölk lockar upp den.

Hede, Bh1.

IFGH 5493 s. 21

Orm i magen fick en gubbe. Kräktes till
slut upp skelettet.

Härryda, Vgl.

IFGH 5500 s. 11

Orm i magen.

Morlanda, Bh1.

IFGH 5505 s. 5

Orm i magen.

Gällinge, Hall.

IFGH 5514 s. 23

Orm i magen , lockas upp med mjölk.

Resteröd, Bh1.

IFGH 5528 s. 2

Orm i magen: lockas ut med mjölk.

Revesjö, Vgl.

IFGH 5538 s. 13 14.

Orm i magen: lockas ut med mjölk.

Snus och tobak skyddar mot orm.

Uddevalla, Bh1.

IFGH 5542 s. 16

Orm i magen: tugga tobak skyddar.

Grums, Värml.

IFGH 5558 s. 7

Orm i magen: kokt mjölk lockar upp den.

Sunnemo, Värml.

IFGH 5580 s. 8 f

Orm i magen: andas över het mjölk.

Ed, Dls.

IFGH 5601 s. 13

J. F. G. H.

Acces 5603

Läkemedel

Hälsövit. Vg.

Om i magen - Nara i utrymme hade flera or-
mar i magen, de riller ha nijalet. s. 34

Orm i magen: gapa över ett fat med mjölk.

Årstad, Hall.

IFGH 5609 s. 34

Orm i magen: den kröp upp tre gånger och
strök av sig slem, hindrades sedan.

Ljung, Bh1.

IFGH 5616 s. 5 f

Orm i magen: gapa över nymjölk.
Bäst att tugga snus.

Gällstad, Vgl.

IFGH 5617 s. 20

Orm i magen: lockas upp med nymjölk.

Mangskog, Värml.

IFGH 5654 s. 29

Orm i magen: patienten dog.

Rångedala, Vgl.

IFGH 5675 s. 10

Orm i magen: präst drev ut den.

Västra Fågelvik, Värml.

IFGH 5677 s. 10

Orm i magen.

Norum, Bhl.

IFGH 5681 s. 12

Orm i magen.

Bolstad, Dls.

IFGH 5714 s. 13

Orm i magen drevs ut.

Hössna, Vgl.

IFGH 5735 s. 3

Orm i sig.

Marsorm är läkemedel.

Sättila, Vgl.

IFGH 5739 s. 2

Orm i magen: man bör äta salt.

Björketorp, Vgl.

IFGH 5807 s. 5

Orm i magen: lockas ut med nymjölk.

Österplana, Vgl.

IFGH 5858 s. 2

Orm i magen: rensade den sjuke invärtes.

Holmestad, Vgl.

IFGH 5888 s, 6

Orm i magen lockas upp av hett vatten.

Ullared, Hall.

IFGH 5907 s. 7

Orm i magen: nybakat bröd lockar upp den.

Älvsered, Vgl.

IFGH 5911 s. 17

Orm i magen drogs ut.

Högsäter, Dls.

IFGH 5961 s. 6

J. F. G. H.

Sakskont

Acc. 5966

Sångared. Vg.

Orm i magen tyckte i en rar nyölk men
rot. Hur ormen drevs upp. s. 6.7.

Orm sökte krypa in genom flickas mun. s. 7.

Orm i magen. Ex.

Strängsered, Vgl.

IFGH 5966 s. 31

Orm i magen: dricka varm mjölk.

Skrea, Hall.

IFGH 6000 s. 10

Orm i sig. Bot.

Björketorp, Vgl.

IFGH 6008 s. 33 f

Orm i magen: äta snus.

Gällared, Hall.

IFGH 6061 s. 25

Orm i magen: hur man blev av med den.

Färgelanda, Dls.

IFGH 6066 s. 17, 21

Orm i magen.

Morup, Hall.

IFGH 6092 s. 3

Orm i sig: dricka brännvin.

?

Snas skyddar

Gällared, Hall.

IFGH 6139 s. 17

Orm i magen: lukt av nybakat bröd lockar upp.
den.

Ör, Dls.

IFGH 6151 s. 32